



中华人民共和国档案行业标准

DA/T 67—2017

档案保管外包服务管理规范

Management standard of archives storage outsourcing service

2017-08-02 发布

2018-01-01 实施

前 言

GB/T 1.1—2009

。

。

：

、

、

。

：

、

、

、

、

、 芄、

、

、

、

、

、

、

、

、

。

档案保管外包服务管理规范

1 范围

2 规范性引用文件

GB 50140
DA/T 45
JGJ 25

3 术语和定义

3.1

档案保管外包服务 archives storage outsourcing service

3.2

档案保管外包服务机构 archives storage outsourcing service organization

3.3

档案保管外包服务委托方 archives storage outsourcing service clients

4 服务原则

4.1 有限范围原则

4.2 安全原则

4.3 保密原则

4.4 监管原则

5 组织与人员

5.1 组织

5.2 人员

5.2.1

5.2.2

6 基础设施

6.1 库房建筑及选址

6.1.1 JGJ 25—2010

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.2 基本设施与设备

6.2.1 消防设施

GB 50140 DA/T 45

119

6.2.2 安防设施

110

6.2.3 避雷设施

6.2.4 用电设施

6.3 库房温湿度

6.3.1

6.3.2

6.3.3

7 业务规程

7.1 总体要求

7.2 签订协议

7.3 档案运输

7.3.1

7.3.2

7.4 档案出入库管理

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.5 库房安全保管

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.6 消防和安全保卫

7.6.1

7.6.2

7.6.3

DA/T 67—2017

7.7 信息化管理

7.7.1

7.7.2

7.8 档案利用服务

7.8.1

7.8.2

7.8.3

7.8.4

D

7.8.5

7.8.6

9 能力评估

9.1

E。

9.2

a)

b) 《

c) 《

d)

e)

f)

g)

h)

9.3

,

。

附 录 E
资料性附录
档案保管外包服务能力评估表

E. 1

表 E. 1 档案保管外包服务能力评估表

6%							
1		1%	2 000	6%	2%	6%	
50%							
2		500 m ²	5%	6 000 m ²	1%	7%	12%
3		500 m ²	1%	2 000 m ²	2.5%	3%	5.5%
4			2%		5%		5%
5		0.5%	15	2%	1		2%
6			1%				5%
7		1%		4%			4%
8				2%			2%
9		119	1%				1%
10				1%			1%
11		1%	24 h				2%
12		1%			90		1%
13				1%			1%

www.saac.gov.cn

表 E.1 ()

14		X	1%	1%	
15		110	1%	1%	
16			2.5%	2.5%	
17			1%	1%	
18			2%	2%	
19			1%	1%	
() (4%)					
20		3%; 、2 2%	2 2	3%	
21			2 1%	1%	
() (16%)					
22		4%		4%	
23		3%		3%	
24		5% 3%, 1%, 3%	45%~60%, 3 2%,	3%	
25		2 °C 3%, 1%, 3%	14 °C~24 °C, 3 2%,	3%	
26		2%	, 36 , 2	2%	
27			1%	1%	

www.saac.gov.cn

表 E. ()

() (6%)					
28			4%	4%	
			2%	2%	
() (7%)					
29		5%, 10% 0.5%	, 100%	5%	
30		0.5%,	1%, 0.5%	2%	
() (8%)					
31			, , 2	2%	
32			, 2%	2%	
33		2%	, ,	2%	
34			, 2%	2%	
() (3%)					
35		, 0.15%, 0.15%	, , , , 1.5%, 1.5%	3%	

www.saac.gov.cn

参 考 文 献

- [1] . .1999 6 7
- [2] . .1999 6 7
- [3] . .1992 3 27
- [4] , , .

(60.8 1.5 Td <C4EA> Tj /F6 10